DERMACHERSHOP
TECHNIK FÜR DEINE LEIDENSCHAFT

ONLINESHOP
www.dermachershop.de

Tel.: +49 35205 149636
anfrage@dermachershop.de

GÜLTIG 01.10.2026 – 28.02.2027

AKTION HERBST / WINTER 2026-27



stürmer GARANTIE 3 Jahre

3 JAHRE GARANTIE
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG*
Garantiebedingungen unter:
stuermer-maschinen.de/garantie

stürmer
Welt der Maschinen

LBS 5000 DC – LED-Baustrahler inkl. 18 V Akkuadapter

LBS 5000 DC
statt € 99,00 zzgl. USt.
92,90
€ 110,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 6903020

Lieferumfang:
Akkuadapter Bosch
Akkuadapter Makita
Akkuadapter Milwaukee
Akkuadapter Metabo



100 %	75 %	50 %	25 %
Leuchtdauer mit 4 Ah Akku (ca. in Stunden)			
1:40 h	02:20 h	3:45 h	7:30 h

Technische Daten		LBS 5000 DC
Schlagfestigkeit		IK08
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	262 x 203 x 166

LAL 1000-2 DC – LED-Arbeitsleuchte dreh- und schwenkbar

LAL 1000-2 DC
statt € 29,50 zzgl. USt.
27,90
€ 33,20 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901025 **



100 % Spotlicht	100 % Hauptlicht	50 % Hauptlicht	25 % Hauptlicht
Leuchtdauer (ca. in Stunden)			
11:00 h	3:00 h	6:00 h	12:00 h

Technische Daten		LAL 1000-2 DC
Schlagfestigkeit		IK07
Kapazität	mAh	2.500

EHG 5 P – Elektroheizgerät mit Keramikheizelement

EHG 5 P
statt € 106,90 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510006



Technische Daten		EHG 5 P
Heizleistung	kW	5
Heizstufen		2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V/A	400 / 16
Gewicht ca.	kg	4,3

EHG 9 – leistungsstarkes Elektroheizgerät für schnelle Wärme

EHG 9
statt € 157,90 zzgl. USt.
149,90
€ 178,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510009



Technische Daten		EHG 9
Heizleistung	kW	9
Heizstufen		2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V/A	400 / 16
Gewicht ca.	kg	9,6

GHG 30 – Gasheizgeräte Ideal für große, gut belüftete Räume

GHG 30
statt € 175,00 zzgl. USt.
166,90
€ 198,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6520030



Technische Daten		GHG 30
Heizleistung	kW	13 – 30
Heizstufen		stufenlos regelbar
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Gewicht ca.	kg	6

DHG 30 – Professionelles und kraftvolles Dieselheizgebläse mit integriertem Thermostat

DHG 30
statt € 419,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6530030



Technische Daten		DHG 30
Heizleistung	kW	30
Heizstufen		1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Gewicht ca.	kg	21

IEHG 1,2-2 W – Infrarotheizgerät für die Wand- oder Stativmontage

IEHG 1,2-2 W
statt € 99,00 zzgl. USt.
93,90
€ 111,74 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510032



Technische Daten		IEHG 1,2-2 W
Beheizbares Raumvolumen ca.	m³	8
Heizleistung	kW	1,2
Heizstufen		2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230

IDHG 10 – Infrarot-Dieselheizgerät für Räume bis zu 160 m³

IDHG 10
statt € 1.199,00 zzgl. USt.
1.139,-
€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6532010



Technische Daten		IDHG 10
Beheizbares Raumvolumen ca.	m³	160
Heizleistung	kW	10
Heizstufen		1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Neu SB 180 – Ultraleichtes Batteriestartgerät mit integriertem Lithium Akku



SB 180
statt € 199,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6850645

Technische Daten		SB 180
Akku Kapazität	mAh	16.000
Spitzenstartstrom (12 V / 24 V	A	1.500
Geeignet für Batterietypen		Wet, Gel, AGM, LFP
Gewicht	kg	1,6

PG-I 45 SE-S HC – Inverter-Stromerzeuger für Hauseinspeisung geeignet



PG-I 45 SE-S HC
statt € 765,00 zzgl. USt.
699,-
€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707145

Technische Daten		PG-I 45 SE-S HC
Spannung	V	230
Kraftstoff		Benzin
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	4
Anlasser		Handstart / E-Start
Laufzeit bei 50% / 100% Last	h	7,5 / 4,5

EBC 150 E – Elektronische Batterielade-/erhaltungsgeräte



EBC 150 E
statt € 69,90 zzgl. USt.
53,90
€ 64,14 inkl. USt.
Art.-Nr. 6851110

Technische Daten		EBC 150 E
Ladespannung	V	6 / 12
Kapazität Erhaltung	Ah	12 – 280
Leisting/Spannung	W/V	150 / 230
Geeignet für Batterietypen		Wet, Gel, AGM, Lithium
Gewicht ca.	kg	0,8

Neu PG-E 90 TEA H – Synchron-Stromerzeuger für Hauseinspeisung geeignet



PG-E 90 TEA-H
statt € 1.315,00 zzgl. USt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6706093

Technische Daten		PG-E 90 TEA H
Spannung	V	230 / 400
Kraftstoff		Benzin
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	3 / 9
Anlasser		Handstart / E-start
Laufzeit bei 50% / 100% Last	h	8,5/3,5

KAR 3x1,5, 15 m – Kabelaufroller für Wand- oder Deckenaufhängung



KAR 3x1,5 15 Meter
statt € 86,90 zzgl. USt.
75,90
€ 90,32 inkl. USt.
Art.-Nr. 6881015

Technische Daten		SRWH 2500 LFH
Leistung Kabel eingerollt	KW	1,5
Leistung Kabel ausgerollt	kW	3,2
Anschlussspannung	V	230

LKAR 8 – Für ein aufgeräumtes Ladekabel beim Laden des E-Autos



LKAR 8
statt € 289,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6882000

Technische Daten		LKAR 8
Leistung Kabel eingerollt	KW	7
Leistung Kabel ausgerollt	kW	11
Anschlussspannung	V	400
Ladestrom	A	16


Neu LLT 30000-25 AC – LED Lichtbandtrommel



LLT 30000-25 AC
statt € 169,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6907000

Technische Daten		LLT 30000-25 AC
Elektrischer Anschluss	V	230
Anschlusskabellänge	m	1,5
Energieeffizienzklasse		F
Lichtbandlänge	m	25
Abmessungen aufgerollt	mm	279 x 226 x 384

MES 600-2 H – Mini Elektro-Seilzüge



MES 600-2 H
statt € 169,00 zzgl. USt.
165,-
€ 196,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 6198360

Technische Daten		MES 600-2 H
Hubkraft ohne/mit Umlenkrolle	kg	300 / 600
Motorleistung	W/V	1.050 / 230
Hub ohne/mit Umlenkrolle	m	12 / 6
Seildurchmesser	mm	4,5

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/ Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

MBSM 100-140-1 – Metallbandschleifer

mit Schleifbandbreite 100 mm



MBSM 100-140-1 SET
statt € 584,90 zzgl. USt.
549,-
€ 653,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3923141SET

Lieferumfang
Unterbau
Schleifband K80
Bedienwerkzeug

Technische Daten		MBSM 100-140-1
Schleifbreite max.	mm	100
Schleifbandlänge	mm	1.220
Bandumlauf-geschwindigkeiten	m/s	10 / 20
Leistung Antriebsmotor	kW	1 / 1,5

OPTIgrind® TS 305 –

Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung von Metallen



TS 305
statt € 369,00 zzgl. USt.
349,-
€ 415,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3310305 **

Technische Daten		TS 305
Motorleistung ~50 Hz	W/V	900 / 230
Schleifteller	mm	Ø 305
Drehzahl	min⁻¹	1.420
Tischauflage	mm	155 x 440

MTS 185-3 B – Metalltrockenschneider



MTS 185-3 B
statt € 295,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3840186

Technische Daten		MTS 185-3 B
Schnittkapazität 0° (quadrat / rechteck / rund) Rohr	mm	45x45 / 35x35 / Ø 55
Drehzahlen	min⁻¹	1.900 / 2.300 / 2.800
Gehrungswinkel	°	45°
Sägeblatt-Ø	mm	185
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230

MTS 356-4B – Metalltrockenschneider



MTS 356-4B SET2
statt € 570,00 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3840356SET2

Lieferumfang SET2
• Sägeblatt für Stahl Ø 355x25,4x2,4 mm Z66
• Unterbau MUG1

Technische Daten		MTS 356-4B
Schnittkapazität 0° (quadrat / rechteck / rund) Rohr	mm	125 x 125 / 170 x 110 / Ø 130
Drehzahlen	min⁻¹	700/900/1.100/1.300
Gehrungswinkel	°	0 – 45
Sägeblatt-Ø	mm	355
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,5 / 230

OPTIdrill® D 26 Pro V –

Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung



D 26Pro V
zzgl. USt.
1.239,-
€ 1.474,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3011261

Technische Daten		D 26 Pro V[1)]
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	1,3 / 230
Spindelaufnahme		MK3
Ausladung/ Pinolenhub	mm	210 / 85
Spindeldrehzahlen	mm⁻¹	200 - 2.440
Bohrtisch (L x B) / T-Nutengröße	mm	330 x 290 / 14

OPTIsaw® S 275PV –

Metallbandsäge mit stufenloser Drehzahlregelung



S 275PV
statt € 2.209,00 zzgl. USt.
2.149,-
€ 2.557,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3305280 **

Technische Daten	S 275PV[1)]
Motorleistung Sägemotor ~50 Hz	1,5 kW / 230 V
Sägeband-Geschwindigkeit	20 - 90 m/min
Schnittwinkel	0° bis 60°
Nettogewicht ca.	185 kg

WB 100 – Winkelbieger



WB 100
statt € 265,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776101 **

Technische Daten		WB 100
Flachstahl (kalt / warm)	mm	100 x 5 / 100 x 15
Rundstahl (kalt / warm)	mm	18 / 27
Vierkantstahl (kalt / warm)	mm	16 x 16 / 25 x 25
Winkelstahl (kalt / warm)	mm	60 x 8 / 100 x 12
Gewicht ca.	kg	30

UB 10 – Universalbiegemaschine zum Winkel-, Rund- und Spiralbiegen



UB 10
statt € 585,00 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3776010 **

Technische Daten		UB 10	
Flachstahl: Rund- / Scharfbiegen	mm	max. 10 x 50 / 6 x 50	
Material		**Stahl / Alu / Kupfer**	**Edelstahl**
Rundmaterial	mm	Ø 16	Ø 14
Vierkantmaterial	mm	16 x 16 [1)]	14 x 14 [1)]
Rohre	"	G 3/4	

[1)] Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

MBS 125 – Manuelle Bandsägen für Einsätze auf Baustellen oder Montage



MBS 125 Set + UWT 3200
statt € 884,00 zzgl. USt.
769,-
€ 915,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3630125SET ✱✱

SET Enthält UWT 3200 / MUG1

Spannbereich	○	□	▭	▯
90°	125	87,5	125x120	120x125
45°	80	56	70x110	70x110
60°	45	31,5	40x70	40x70

Technische Daten		MBS 125
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	30 – 80
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,0 / 230
Gewicht ca.	kg	23,5

MBS 105 – Manuelle Bandsäge für Einsätze auf Baustellen oder Montage



MBS 105
statt € 599,00 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3630105 ✱✱

Spannbereich	○	□	▭	▯
90°	105	73,5	110x60	100x105
45°	70	49	65x75	70x50

Technische Daten		KE 150
Sägebandgeschwindigkeit	m/min.	30 – 80
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,0 / 230
Gewicht ca.	kg	20,5

DS 175 – Schwerer, langlebiger Doppelschleifer in Industrieausführung



DS 175
statt € 229,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 3901175

Technische Daten		DS 175
Schleifscheibe Außen-Ø	mm	175
Schleifscheibe Breite	mm	25
Drehzahl	min⁻¹	2.980
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,5 / 230
Gewicht ca.	kg	18

DS 250 – Schwerer, langlebiger Doppelschleifer in Industrieausführung



DS 250
statt € 409,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3901253

Technische Daten		DS 250
Schleifscheibe Außen-Ø	mm	250
Schleifscheibe Breite	mm	32
Drehzahl	min⁻¹	1.480
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400
Gewicht ca.	kg	33

BTS 51 – Band- und Tellerschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifarm

Lieferumfang BTS 51 SET
10 Schleifbänder K 80
10 Schleifbänder K 100
10 Schleifteller K 80
10 Schleifteller K 100



BTS 51 SET
statt € 528,40 zzgl. USt.
479,-
€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3700051SET ✱✱

Technische Daten		BTS 51
Schleifteller-Ø	mm	150
Bandgeschwindigkeit	m/sek	22
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Gewicht ca.	kg	20

P-LG 20 – Lasermarkiergerät geeignet für Edelstahl, Aluminium, Titan, Kunststoffe, Leder



P-LG 20
statt € 1.850,00 zzgl. USt.
1.690,-
€ 2.011,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 4700000 ✱✱

Technische Daten		P-LG 20
Arbeitsgeschwindigkeit max.	mm/s	15.000
Arbeitsbereich	mm	110 x 110 / 150 x 150
Gravurgenauigkeit	mm	0,001
Ausgangsleistung	W	20
Gewicht ca.	kg	6,5

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/ Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

OPTIdrill® DQ 18 –
Preiswerte Tischbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb



DQ 18
statt € 379,00 zzgl. USt.
359,-
€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191042

Technische Daten	DQ 18
Motorleistung ~50 Hz	450 W / 230 V
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 15,9 mm
Spindelaufnahme	MK2
Spindeldrehzahlen	600 - 2.400 min^{-1}
Drehzahlstufen	5

OPTIdrill® DQ 20V –
Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb und mechanisch **stufenlos** einstellbarer Drehzahl



DQ 20V
statt € 525,00 zzgl. USt.
495,-
€ 589,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191080

Technische Daten	DQ 20V*
Motorleistung ~50 Hz	0,75 kW / 230 V
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 20 mm
Spindelaufnahme	MK2
Spindeldrehzahlen	450 - 2.500 min^{-1}
Drehzahl	mechanisch regelbar

OPTIdrill® DQ 32 –
Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb



DQ 32-SET
statt € 1.102,00 zzgl. USt.
1.039,-
€ 1.236,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191049SET

Technische Daten	DQ 32
Motorleistung ~50 Hz	1,1 kW / 400 V
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 30 mm
Spindelaufnahme	MK4
Spindeldrehzahlen	120 - 1.810 min^{-1}
Drehzahlstufen	9

OPTImill® BF 20 Vario –
Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb



BF 20Vario
statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.439,-
€ 1.712,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3338120

Technische Daten	BF 20 Vario[1)]
Motorleistung ~50 Hz	850 W / 230 V
Spindelaufnahme	MK2 / M10
Spindeldrehzahlen	90 - 1.480 min^{-1} / 150 - 3.000 min^{-1}
Verfahrweg X / Y / Z-Achse	280 mm / 175 mm / 280 mm

OPTIturn® TU 2004V –
Drehmaschine mit digitaler Drehzahlanzeige und elektronisch regelbarer Drehzahl



TU 2004V
statt € 1.355,00 zzgl. USt.
1.239,-
€ 1.474,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 3420310

Technische Daten	TU 2004[1)]
Antriebsmotor ~50 Hz	600 W / 230 V
Spitzenhöhe/-weite	100 mm / 300 mm
Spindeldrehzahlen	150 - 2.500 min^{-1}
Spindelkonus	MK3

OPTIsaw® SQ-V13 –
Transportable Gehrungs-bandsäge



SQ-V13
statt € 405,00 zzgl. USt.
349,-
€ 415,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 3194013 **

Schnittbereiche[1)]			
	Ø 125 mm	125 mm	125 x 125 mm
	Ø 85 mm	85 mm	85 x 85 mm
	Ø 50 mm	50 mm	50 x 50 mm

Technische Daten	SQ-V13
Motorleistung ~50 Hz	750 W / 230 V
Sägeband-Geschwindigkeit stufenlos	30 - 80 m/min
Schnittwinkel	0° - 60°
Nettogewicht ca.	23,3 kg

[1)] Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Handy Silence 171 OF E –

Tragbarer, ölfreier Silent-Kolben-kompressor

Sehr leise | Ölfrei | Brushless



Handy Silence 171 OF E
statt € 119,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2001171 **

Technische Daten		Handy Silence 171 OF E
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	75
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Drehzahl	min⁻¹	2.850
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,9 / 230

Mobilboy Silence 241/24 OF E –

Ölfreier Silent-Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz

Sehr leise | Ölfrei | Brushless



Mobilboy Silence 241/24 OF E
statt € 175,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2002245

Technische Daten		Mobilboy Silence 241/24 OF E
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	120
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	24
Drehzahl	min⁻¹	2.850
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,0 / 230

COMPACT-AIR 401/50 OF E –

Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz mit stehendem Behälter

Sehr leise | Ölfrei | Brushless



COMPACT-AIR 401/50 OF E
statt € 329,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005452

Technische Daten		COMPACT-AIR 401/50 OF E
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	200
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	50
Drehzahl	min⁻¹	2.850
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230

Mobilboy Silence 401/50 OF E –

Ölfreier Silent-Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz

Sehr leise | Ölfrei | Brushless



Mobilboy Silence 401/50 OF E
statt € 279,00 zzgl. USt.
259,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2002401

Technische Daten		MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	200
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	50
Drehzahl	min⁻¹	2.850
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230

AIRSTAR 423/50 VZ –

Fahrbarer Kolbenkompressor mit Riemenantrieb und hochwertiger Ausstattung, Verzinkter Druckbehälter mit 15 Jahren Garantie

15 Jahre Garantie*



ZÜS geprüft
AIRSTAR 423/50 VZ
statt € 969,00 zzgl. USt.
889,-
€ 1.057,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007943

Technische Daten		AIRSTAR 423/50 VZ
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	290
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	50
Drehzahl	min⁻¹	1.470
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 400

AIRSTAR 423/50 –

Fahrbarer Kolbenkompressor mit Riemenantrieb und hochwertiger Ausstattung

10 Jahre Garantie*



ZÜS geprüft
Airstar 423/50
statt € 869,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007430

Technische Daten		AIRSTAR 423/50
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	290
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	50
Drehzahl	min⁻¹	1.470
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 400

Wir reduzieren die Kosten der Erstinbetriebnahme für Sie!
Bei Kompressoren mit dem ZÜS-Symbol haben wir für Sie bereits die PvI durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) durchgeführt. Am Aufstellungsort kann die Erstinbetriebnahme durch eine befähigte Person erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen ¹TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie ²TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten³ anfallen können. ¹TVP/²TPZ (Transport-Verpackungspauschale/ Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten³ zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

Flexair-Druckluftschlauch

6 mm/10,7 mm/20m
statt € 37,50 zzgl. USt.
25,90
€ 30,82 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105420

6 mm/10,7 mm/10m
statt € 24,90 zzgl. USt.
17,75
€ 21,12 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105410

9 mm/14,5 mm/10m
statt € 28,50 zzgl. USt.
20,90
€ 24,87 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105510


9 mm/16,5 mm/20m
statt € 45,00 zzgl. USt.
33,50
€ 39,86 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105520



Art. Nr.	2105410	2105420	2105510	2105520
Betriebsdruck max.	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Innen-ø	6 mm	6 mm	9 mm	9 mm
Aussen-ø	10,7 mm	10,7 mm	14,5 mm	14,5 mm
Länge	10 m	20 m	10 m	20 m
Gewinde	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

MADE IN GERMANY

Spiralschlauch – aus Polyurethan



6 mm ID / 8 mm AD
statt € 11,90 zzgl. USt.
9,99
€ 11,89 inkl. USt.
Art.-Nr. 2115605

6 mm ID / 8 mm AD
statt € 15,50 zzgl. USt.
13,90
€ 16,54 inkl. USt.
Art.-Nr. 2115608

8 mm ID / 12 mm AD
statt € 25,50 zzgl. USt.
19,90
€ 23,68 inkl. USt.
Art.-Nr. 2115610

Art. Nr.	2115605	2115608	2115610
Betriebsdruck max.	8 bar	8 bar	8 bar
Innen-ø	6 mm	9 mm	8 mm
Aussen-ø	8 mm	8 mm	12 mm
Länge	5 m	7,5 m	10 m
Gewinde	1/4"	1/4"	1/4"

6-teiliges Druckluftset

statt € 28,90 zzgl. USt.
25,90
€ 30,82 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102006



- Blaspistole kurz,
- Reifenfüller SD,
- Hochwertiger Spiralschlauch aus PU
- Adapterset 3-teilig

PRO-G 63 *geeicht*

- Einfaches Befüllen und Ablassen der Luft mit zwei Knöpfen
- Geeichte Ausführung
- Inkl. 750 mm Gummischlauch mit Autoadapter

PRO-G 63
statt € 49,90 zzgl. USt.
31,90
€ 37,96 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102870



Technische Daten	PRO-G 63
Arbeitsdruck max.	10 bar
Messbereich	0 – 10 bar
Gewicht ca.	0,50 kg

Blaspistole BP PRO

- Zur schnellen Reinigung von großen Flächen und an schwer zugänglichen Stellen
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel

BP PRO
statt € 10,59 zzgl. USt.
8,99
€ 10,70 inkl. USt.
Art.-Nr. 2112120




Technische Daten	BP PRO
Luftbedarf-Ø	80 – 300 l/min
Arbeitsdruck	2 – 8 bar
Eingangsdruck max.	11 bar
Gewicht ca.	0,14 kg

Fettpressen-Set FPS PRO Automatik

- 400 mm langer Anschlussschlauch für schwer zugängliche Stellen

FPS Pro
statt € 85,90 zzgl. USt.
68,90
€ 81,99 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102240



Technische Daten	FPS Pro
Luftbedarf-Ø	ca. 0,4 l/Hub
Arbeitsdruck	2 – 8 bar
Druckübersetzung	1:40
Gewicht ca.	1,6 kg

Schlagschrauber-Set ½" E

- Inkl. 17, 19 und 21 mm Nüsse im praktischen Kunststoffkoffer
- Komposit Gehäuse

Schlagschrauber-Set ½" E
statt € 69,90 zzgl. USt.
64,90
€ 77,23 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401120



Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	183 l/min
Luftbedarf max. ca.	439 l/min
Anzugsdrehmoment max.	950 Nm
Lösemoment max.	1.500 Nm
Gewicht ca.	2,1 kg

Trockenreinigungspistole TRP

- Starker Reinigungseffekt durch Rotationsdüse
- stufenlos regulierbar

TRP
statt € 85,50 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102215



Technische Daten	TRP
Luftbedarf-Ø	ca. 210 l/min
Rotationsdüse Drehzahl	6.000 min^{-1}
Anschlussgewinde	1/4“
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,45 kg

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

DH 330-2 / DH 330-2 Spiral –

Massiver Dickenhobel
mit zwei Vorschub-
geschwindigkeiten



DH 330-2
statt € 1.085,00 zzgl. USt.
879,-
€ 1.046,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904335

DH 330-2 Spiral
statt € 1.349,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904336

Technische Daten		DH 330-2	DH 330-2 Spiral
Hobelbreite max.	mm	330	330
Arbeitshöhe Dicke min./ max.	mm	3,2 / 152	3,2 / 152
Anzahl Hobelmesser		3	30
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4 / 7	4 / 7
Motorleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,8 / 230	1,8 / 230

ADH 26C Spiral –

Abricht-Dickenhobel
super leise



ADH 26C Spiral
statt € 2.139,00 zzgl. USt.
1.669,-
€ 1.986,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904028 (230 V)
Art.-Nr. 5904029 (400 V)

Technische Daten		ADH 26C
Hobelbreite max.	mm	258
Hobelmesseranzahl		3
Arbeitshöhe Dicke min. / max.	mm	5 – 225
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,7 / **230 oder 400**

TKS 256 M –

Kompakte Tischkreissäge mit Schiebeschlitten



TKS 256 M
statt € 459,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902256

Technische Daten		TKS 256 M
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	620
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	80 / 55
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Motorleistung ~50 Hz	kW /V	1,8 / 230
Gewicht ca.	kg	20

KGZ 305 E I –

Kapp-/Gehrungssäge
mit Zugfunktion



KGZ 305 E I
statt € 329,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5702306 **

Technische Daten		GS 1200-24 E
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)		
bei 0°/0°	mm	105 x 340
bei 45°/0° links / rechts	mm	105 x 235 / 60 x 340
bei 0 °/45° links	mm	25 x 340
bei 45°/45° links / rechts	mm	60 x 235 / 25 x 235
Sägeblatt-Ø	mm	305
Gewicht ca.	kg	20,3

FKS 255-1300 –

Formatkreissäge



FKS 255-1300
statt € 1.829,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902035 (230 V)
Art.-Nr. 5902036 (400 V)

Technische Daten		FKS 255-1300	
Besäumlänge	mm	1.250	
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	80/54	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	610	
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	845	
Sägeblattneigung	°	90 – 45	
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,1 / 230	2 / 400

UMK 5-260 –

Kompakte Mehrfachkombination:
Formatkreissäge,Tischfräse,
Abricht-Dickenhobel



UMK 5-260
statt € 3.149,00 zzgl. USt.
2.959,-
€ 3.521,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5946025 (230V) **
Art.-Nr. 5946026 (400V) **

Technische Daten		UMK 5-260
Besäumlänge	mm	1.300
Schnitthöhe bei 90°/45 max.	mm	78/63
Abmessungen Abrichttisch (L x B)	mm	260 x 1.120
Arbeitshöhe Dicke max.	mm	225
Spindeldorn-Ø	mm	30
Fräswerkzeug-Ø max.	mm	160

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/ Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

minimax sc 2c –
Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten

10* Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



minimax sc 2c kompakt
statt € 5.525,00 zzgl. USt.
4.099,-
€ 4.877,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504213

HolzKraft Minimax SC 2c
Oberklasse 1,2
Tools
Preis/Leistung: sehr gut

Empfehlung
Tools

Technische Daten		minimax sc 2c
Besäumlänge	mm	1.600
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	100 / 79
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	700
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	1.660
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	5 / 400

minimax sc 3c 23 –
Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten

10* Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



minimax sc 3c 23
statt € 6.900,00 zzgl. USt.
5.549,-
€ 6.603,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504323

Technische Daten		minimax sc 3c 23
Besäumlänge	mm	2.250
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 78
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	900
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	2.310
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	5 / 400

minimax fs 30c TERSA –
Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Messerwelle



Sehr leise



minimax fs 30c Tersa
statt € 5.250,00 zzgl. USt.
4.199,-
€ 4.996,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503031

Technische Daten		minimax fs 30c TERSA
Hobelbreite max.	mm	300
Spanabnahme max.	mm	4
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/ V	4 / 400
Arbeitshöhe min./max.	mm	3/230
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	7

minimax fs 41c TERSA –
Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Messerwelle



Sehr leise



minimax fs 41c Tersa
statt € 6.750,00 zzgl. USt.
5.299,-
€ 6.305,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5503414

Technische Daten		minimax fs 41c TERSA
Hobelbreite max.	mm	410
Spanabnahme max.	mm	4
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/ V	5 / 400
Arbeitshöhe min./max.	mm	3/230
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	7

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

KGZ 2540 Vario –

Kapp-/Gehrungssäge
mit Zugfunktion



KGZ 2540 Vario
statt € 530,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5701254

Technische Daten		KGZ 2540 Vario
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)		
bei 0°/0°	mm	89 x 292
bei 45°/0° links / rechts	mm	41 x 318 / 25 x 318
bei 0 °/45° links/rechts	mm	64 x 222
Sägeblatt-Ø max.	mm	254
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,6 / 230
Gewicht ca.	kg	21,6

HB 1601 –

Schreiner-Hobelbänke. Mit französischer Vorder- und Hinterzange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade



HB 1601
statt € 725,00 zzgl. USt.
669,-
€ 796,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 5101163 **

Technische Daten		HB 1601
Tragkraft max.	kg	500
Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	1.600 x 600
Arbeitshöhe	mm	850
Abmessungen (L x B) ca.	mm	1.760 x 770
Gewicht ca.	kg	61

HBBS 810 –

Blockbandsäge für präzise Sägeschnitte beim Auftrennen von Rundhölzern



HBBS 810
statt € 3.399,00 zzgl. USt.
3.199,-
€ 3.806,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5670813

Technische Daten		HBBS 810
Stammdurchmesser max.	mm	810
Durchlass über Sägeband	mm	190
Motorleistung	kW	7,5
Anschlussspannung ~50 Hz		400

OBSS 100 V –

Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine



OBSS 100 V
statt € 245,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903510

Technische Daten		OBSS 100 V
Schleifhöhe max.	mm	90
Schleiffläche (L x B)	mm	210 x 100
Drehzahl	min^{-1}	1.000 - 1.800
Motorleistung ~50 Hz	W/V	300 / 230
Gewicht ca.	kg	12,5

BTS 151 V –

Band- und Tellerschleifer universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen



BTS 151 V
statt € 149,00 zzgl. USt.
125,-
€ 148,75inkl. USt.
Art.-Nr. 5903152

Technische Daten		BTS 151 V
Schleifteller-Ø	mm	150
Schleifbandgröße (L x B)	mm	914 x 100
Drehzahl	min^{-1}	2.000 - 4.000
Motorleistung ~50 Hz	W/V	145 / 230
Gewicht ca.	kg	10,5

ADH 32 –

Abricht-Dickenhobel zum Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten



ADH 32
statt € 3.999,00 zzgl. USt.
2.390,-
€ 2.844,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 5940032

Technische Daten		ADH 32
Hobelbreite max.	mm	320
Hobelmesseranzahl		3
Arbeitshöhe Dicke min. / max.	mm	4 / 225
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / **400**

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/ Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

MFT 455 –
Multifunktionstisch
mit 455 kg Tragfähigkeit



MFT 455
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900040 **

Technische Daten		MFT 455
Tragkraft	kg	455
Arbeitshöhe	mm	737 – 892
Tischplatte Länge x Breite	mm	805 x 560
Tischplatte Materialstärke	mm	25
Gewicht ca.	kg	18

DB 510 Vario –
Tischdrechselbank



DB 510 Vario
statt € 829,00 zzgl. USt.
635,-
€ 755,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 5920510

Technische Daten		DB 510 Vario
Spitzenhöhe x Spitzenweite	mm	178 x 510
Spindelkopfgewinde		M33 x 3,5
Drehzahlen	min^{-1}	250 - 3.550
Morsekonus	MK	2
Motorleistung ~50 Hz	W / V	490 / 230

HBS 261-2 –
Holzbandsäge



HBS 261-2
statt € 419,00 zzgl. USt.
329,-
€ 391,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902426

Technische Daten		HBS 261-2
Schnittbreite 1) max.	mm	145
Schnittbreite 2) max.	mm	245
Schnitthöhe max.	mm	152
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,3/ 230

Schnittbreite 1) ohne Anschlag /2) mit Anschlag

DS 150 L –
Doppelschleifmaschine für das Schärfen von Werkzeug



DS 150 L
statt € 155,00 zzgl. USt.
135,-
€ 160,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903615

Technische Daten		DS 150 L
Schleifscheibe	mm	Ø150 x 40 x Ø 12,7
Drehzahl	min^{-1}	1.490
Motorleistung ~ 50 Hz	kW/V	0,23 / 230
Gewicht ca.	kg	14,5

KSO 790 –
Kantenschleifmaschine mit starrem Schleifaggregat



KSO 790
statt € 815,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900791 (230V)
Art.-Nr. 5900790 (400V)

Technische Daten		KSO 790
Schleiffläche (L x B)	mm	823 x 152
Tischhöhe min./max.	mm	790 / 890
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	11
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / **230 oder 400**

TKS 254 PRO –
Profitischkreissäge



TKS 254 PRO
statt € 1.329,00 zzgl. USt.
1.029,-
€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902027 (230 V)
Art.-Nr. 5902028 (400 V)

Technische Daten		TKS 254 PRO
Schnitthöhe 90°/-45° max.	mm	80 / 56
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	610
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	550
Motorleistung ~50 Hz	kW/ V	2,1 / **230 oder 400**

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

EASY-MIG 181 Multi –

Tragbarer Multifunktionsinverter für MIG/MAG, WIG und Elektrodenschweißen



EASY-MIG 181 MULTI SET
statt € 797,89 zzgl. USt.
749,-
€ 891,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1071181SET

Technische Daten		Easy-MIG 181 Multi
Einstellbereich MIG/MAG	A	40 – 180
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 160
Einstellbereich WIG DC	A	10 – 180
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Gewicht ca.	kg	14,5

SYN-MIG 203-2 Synergic –

Universell einsetzbare MIG/MAG Inverter-Schweißgerät mit Synergiekennlinien



Syn-Mig 203-2 Synergic
statt € 1.579,00 zzgl. USt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1071203

Technische Daten		SYN-MIG 203-2 Synergic
Einstellbereich MIG/MAG	A	30 – 200
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 200
Einstellbereich WIG DC	A	10 – 200
Anschlussspannung	V	400

easytig 181 DC PULSE –

Tragbarer WIG DC Inverter für Werkstatt und mobilen Einsatz



EASY-TIG 181 DC PULSE SET
statt € 650,29 zzgl. USt.
625,-
€ 743,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074018SET

Technische Daten		EASY-TIG 181 DC PULSE
Schweißbare Elektroden	mm	1.6 - 4.0
Einstellbereich WIG DC	A	10 - 180
Einstellbereich Elektrode	A	10 - 180
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230 ±10%

easystick 161 –

Elektrodeninverter



EASY-STICK 161
statt € 259,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1073016

Technische Daten		EASY-STICK 161
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 4,0
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 160
Blechdicken	mm	1,0 – 6,0
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Gewicht ca.	kg	4,4

VarioProtect XL-W TC –

Automatik-Schweißschutzhelm erstklassige Qualität



VarioProtect XL-W TC
statt € 59,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 1651000

Technische Daten		VarioProtect XL-W TC
Sichtfenster (B x H)	mm	100 x 49
Stromversorgung		Solarzellen + austauschbare Batterie
UV/IR-Schutz		Schutzstufe 16 (permanent)
Klasse		1/1/1/2
Gewicht ca.	g	490

Werkbank –

stabile Arbeitsfläche für Metall und Holzbearbeitung



Werkbank 1.200 x 800 mm
zzgl. USt.
903,-
€ 1.074,57 inkl. USt.
Art.-Nr. 190161208

Technische Daten		Werkbank 1.200 x 800 mm
Tischhöhe	mm	800 – 975
Traglast ca.	kg	250
Tischplatte (L x B)	mm	1.200 x 800
Material		Stahl S355J2+N, plasma-nitriert
Bohrungsdurchmesser	mm	16

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class –
Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung

M



wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
statt € 319,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001157

Technische Daten		GS 1200-24 E
Luftmenge	l/min	3.600
Behältervolumen	l	40
Schlauchlänge	m	3
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,6 / 230

flexCAT 120 IPD –
Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung – ideal für zu Hause



flexCAT 120 IPD
statt € 125,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003510

Technische Daten		flexCAT 120 IPD
Luftmenge	l/min	1.700
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,4 / 230

dryCAT 16 L-Class –
Handlicher und leichter Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

L



dryCAT 16 L-Class
statt € 119,00 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002116

Technische Daten		dryCAT 16 L-Class
Unterdruck	mbar	230
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	6
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230

wetCAT 131 IRH –
Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung



wetCAT 131 IRH
statt € 185,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002115

Technische Daten		wetCAT 131 IRH
Luftmenge	l/min	1.800
Behältervolumen	l	30
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 /2
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,2 /230

flexCAT 122 VCA –
Leistungsstarker Aschesauger zum mühelosen Entfernen von Asche, Sand und grobem Schmutz

Neu



flexCAT 122 VCA
statt € 55,90 zzgl. USt.
43,90
€ 52,24 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003155

Technische Daten		GP 1105S
Unterdruck	mbar	200
Luftmenge	l/min	2.280
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser	mm	35
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230

flexCAT 110 –
Kompakter, preisgünstiger Trockensauger



flexCAT 110
statt € 69,90 zzgl. USt.
53,90
€ 64,14 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003105

Technische Daten		flexCAT 110
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Schlauchlänge	m	1,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

HKM 800 –
Handkehrmaschine
mit innovativem
Tandem-Walzen-System



HKM 800
statt € 440,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304008

Technische Daten		HKM 800
Flächenleistung max.	m²/h	2.800
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	40
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 320
Gewicht ca.	kg	14

HKM 980 –
Handkehrmaschine
mit großer Arbeitsbreite und Staubfilter



Neu
HKM 980
statt € 319,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304011

Technische Daten		HKM 980
Flächenleistung max.	m²/h	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	980
Volumen Kehrgutbehälter	l	35
Gewicht ca.	kg	18,5

SSM 455 –
Handgeführte
Scheuersaugmaschine
Kompakt und wendig, ideal für
beengte Räumlichkeiten



SSM 455
zzgl. USt.
1.275,-
€ 1.517,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202020

Technische Daten		SSM 455
Arbeitskapazität	m²/h	1.200
Arbeitsbreite Bürsten	mm	520
Frischwassertank	l	6
Schmutzwassertank	l	9
Akkulaufzeit max.	min	120

HDR-K 66-20 BL –
Benzinbetriebener
Kaltwasser-Hochdruckreiniger



HDR-K 66-20 BL
statt € 529,00 zzgl. USt.
459,-
€ 546,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7103662

Technische Daten		HDR-K 66-20 BL
Arbeitsdruck max.	bar	140
Fördermenge max.	l/h	660
Temperatur max.	°C	50
Gewicht ca.	kg	31,4

HDR-K 70-16 –
Hochdruckreiniger
Kaltwasser mit Leistungs-
regulierung an der Lanze



HDR-K 70-16
statt € 599,00 zzgl. USt.
519,-
€ 617,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101701

Technische Daten		HDR-K 70-16
Arbeitsdruck	bar	107
Fördermenge max.	l/h	700
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Anschlusskabellänge	m	5
Gewicht ca.	kg	25,9

HDR-H 48-15 –
Heißwasser-Hochdruckreiniger



HDR-H 48-15
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.179,-
€ 1.403,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150481

Technische Daten		HDR-H 48-15
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Brennstoff		Diesel
Reinigungsmitteltank Volumen	l	0,25
Gewicht ca.	kg	43

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/ Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

Stürmer
Welt der Maschinen

www.stuermer-maschinen.de



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSMASCHINEN

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
wwwstuermer-maschinende



Stürmer
Welt der Maschinen

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern: Elektrischer Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft. Der Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichter oder Wechselrichter darf nicht über einem gewöhnlichen Anschlussstecker erfolgen. Ein fester Anschluss ist erforderlich. Die Antriebskomponenten führen einen hohen Ableitstrom über den Schutzleiter. Das Berühren leitfähiger Teile kann bei unterbrochenem Schutzleiter zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

DERMACHERSHOP
TECHNIK FÜR DEINE LEIDENSCHAFT

ONLINESHOP
www.dermachershop.de

Tel.: +49 35205 149636
anfrage@dermachershop.de

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums sofern dies im Einzelfall möglich ist

© Stürmer Maschinen GmbH